

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Исток» имени А.И. Шокина»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>НПК-17</b>					
<i>Монтажно-сборочный участок</i>					
<i>Технологическое бюро</i>					
<i>Группа механика</i>					
305. Подсобный рабочий	Согласно характеру выполняемых работ улучшить условия труда не представляется возможным	Улучшение условий труда по фактору "Тяжесть трудового процесса"			
<i>Участок комплексной настройки</i>					
307. Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Напряженность трудового процесса: согласно характеру выполняемой работы условия труда улучшить не представляется возможным, рекомендуется предоставлять компенсации	Улучшение условий труда по фактору " Напряженность трудового процесса"			
309. Техник	Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников. Установить лампы другой мощности	Улучшение качества освещения. Увеличение искусственной освещенности. Увеличение искусственной освещенности			
	Тяжесть трудового процесса: согласно характеру выполняемой работы условия труда улучшить не представляется возможным, рекомендуется предоставлять компенсации	Улучшение условий труда по фактору " Тяжесть трудового процесса"			
311. Инженер	Напряженность трудового процесса: согласно характеру выполняемой работы условия труда улучшить не представляется возможным, рекомендуется предоставлять компенсации	Улучшение условий труда по фактору " Напряженность трудового процесса"			



1	2	3	4	5	6
<i>Лаборатория 1705</i>					
313. Инженер	Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников. Установить лампы другой мощности	Улучшение качества освещения. Увеличение искусственной освещенности. Увеличение искусственной освещенности			
<i>Группа уборки помещений</i>					
<i>Планово-экономическое бюро</i>					
<i>Отдел 1725</i>					
<i>Лаборатория 1709</i>					
<i>Лаборатория 1707</i>					
<i>Лаборатория 1708</i>					
335. Начальник лаборатории	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
337. Ведущий инженер	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
338. Ведущий инженер	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
339. Ведущий инженер	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
340. Ведущий инженер	Уменьшить время воздействия вредного фактора. Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП. Снижение времени воздействия ЭМП			
<i>Лаборатория 1706</i>					
<i>Опытно-экспериментальный монтажно-сборочный участок</i>					
345. Сборщик изделий электронной техники	Напряженность: Согласно характеру выполняемой работы условия труда улучшить не представляется возможным, рекомендуется предоставлять компенсации	по фактору "Напряженность труда"			
<b>ОПК</b>					
<b>ПТК-7</b>					
<i>Сектор цифровых технологий</i>					
<i>Участок комплексной настройки</i>					
<i>Группа сборки и настройки блоков питания и режимов</i>					



1	2	3	4	5	6
<i>Группа термоэлектропрогона</i>					
<i>Настройка блоков 50Э, 50-1, 50М</i>					
<i>Группа механика</i>					
<i>Механический участок</i>					
355. Токарь	Тяжесть трудового процесса: согласно характеру выполняемой работы условия труда улучшить не представляется возможным, рекомендуется предоставлять компенсации	Улучшение условий труда по фактору " Тяжесть трудового процесса"			
<i>Монтажный участок</i>					
<i>Монтаж печатных плат и жестких кабелей</i>					
357. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Тяжесть: согласно характеру выполняемой работы условия труда улучшить не представляется возможным, рекомендуется предоставлять компенсации	Улучшение условий труда по фактору " Тяжесть трудового процесса"			
358. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Тяжесть: согласно характеру выполняемой работы условия труда улучшить не представляется возможным, рекомендуется предоставлять компенсации	Улучшение условий труда по фактору " Тяжесть трудового процесса"			
<i>Поверхностный монтаж</i>					
359. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Тяжесть: согласно характеру выполняемой работы условия труда улучшить не представляется возможным, рекомендуется предоставлять компенсации	Улучшение условий труда по фактору " Тяжесть трудового процесса"			
<i>Планово-диспетчерское бюро</i>					
<i>Группа обеспечения</i>					
<i>Группа экономики и нормирования</i>					
<i>Технологический отдел</i>					
<i>Конструкторско-разрабатывающий сектор</i>					
<i>Участок контейнеров</i>					
<i>Группа намотки</i>					
365. Намотчик катушек трансформаторов	Тяжесть: согласно характеру выполняемой работы условия труда улучшить не представляется возможным, рекомендуется предоставлять компенсации	Улучшение условий труда по фактору " Тяжесть трудового процесса"			



1	2	3	4	5	6
<i>Монтажная группа</i>					
366. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Тяжесть трудового процесса: согласно характеру выполняемой работы условия труда улучшить не представляется возможным, рекомендуется предоставлять компенсации	Улучшение условий труда по фактору " Тяжесть трудового процесса"			
367. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Тяжесть трудового процесса: согласно характеру выполняемой работы условия труда улучшить не представляется возможным, рекомендуется предоставлять компенсации	Улучшение условий труда по фактору " Тяжесть трудового процесса"			
368. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Тяжесть трудового процесса: согласно характеру выполняемой работы условия труда улучшить не представляется возможным, рекомендуется предоставлять компенсации	Улучшение условий труда по фактору " Тяжесть трудового процесса"			
<i>Участок химии</i>					
369. Окрасчик приборов и деталей	Тяжесть трудового процесса: согласно характеру выполняемой работы условия труда улучшить не представляется возможным, рекомендуется предоставлять компенсации	Улучшение условий труда по фактору " Тяжесть трудового процесса"			
<b>ПТК-45</b>					
<i>Участок переработки реактопластов и резины</i>					
370. Прессовщик изделий из пластмасс	Тяжесть трудового процесса: согласно характеру выполняемой работы условия труда улучшить не представляется возможным, рекомендуется предоставлять компенсации	Улучшение условий труда по фактору " Тяжесть трудового процесса"			
371. Прессовщик изделий из пластмасс	Тяжесть трудового процесса: согласно характеру выполняемой работы условия труда улучшить не представляется возможным, рекомендуется предоставлять компенсации	Улучшение условий труда по фактору " Тяжесть трудового процесса"			



1	2	3	4	5	6
<b>Отдел 180</b>					
<i>Сектор 1802</i>					
372. Ведущий инженер-технолог	Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников. Установить лампы другой мощности	Улучшение качества освещения. Увеличение искусственной освещенности. Увеличение искусственной освещенности			
<b>Отдел 220</b>					
<i>Участок диодных и транзисторных сборок</i>					
373. Сборщик изделий электронной техники	Согласно характеру выполняемых работ улучшить условия труда не представляется возможным	Улучшение условий труда по фактору "Напряженность трудового процесса"			
374. Испытатель деталей и приборов	Согласно характеру выполняемых работ улучшить условия труда не представляется возможным	Улучшение условий труда по фактору "Напряженность трудового процесса"			
<i>Группа механика</i>					
<i>Сектор 223 (ионных технологий)</i>					
377. Инженер	Тяжесть трудового процесса: согласно характеру выполняемой работы условия труда улучшить не представляется возможным, рекомендуется предоставлять компенсации	Улучшение условий труда по фактору " Тяжесть трудового процесса"			
<i>Лаборатория 221 (гетерозитаксии АЗВ5)</i>					
<b>Испытательный центр</b>					
<i>Отдел сертификационных испытаний</i>					
<i>Группа механика</i>					
<b>Финансовый отдел</b>					
<i>Группа отчетности и планирования</i>					
<i>Группа казначейства (бюджетный контроль)</i>					
<i>Группа по сопровождению ГОЗ, АС БИК и ЕКК</i>					
<i>Группа по заключению и ведению договоров финансовых операций, страхования и гарантий</i>					



1	2	3	4	5	6
<i>Дирекция по реализации ФЦП</i>					
<i>Отдел руководства проектами</i>					
<i>Отдел инженерно-технологического обеспечения</i>					
<i>Сметно-экономический отдел</i>					
<b>Цех 21</b>					
<i>Азотно-компрессорный участок</i>					
<i>Группа механика</i>					
405. Слесарь-ремонтник	Тяжесть трудового процесса: согласно характеру выполняемой работы условия труда улучшить не представляется возможным, рекомендуется предоставлять компенсации	Улучшение условий труда по фактору " Тяжесть трудового процесса"			
<b>Цех 25</b>					
<i>Участок деионизации</i>					
<i>Планово-производственная группа</i>					
<i>Участок протстоков</i>					
410. Машинист насосных установок	Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников. Установить лампы другой мощности	Улучшение качества освещения. Увеличение искусственной освещенности. Увеличение искусственной освещенности			
<i>Монтажный участок</i>					
<i>Участок котельной</i>					
<b>ОВМР</b>					
<b>ОХО</b>					
<i>Участок по обслуживанию территории</i>					
418. Подсобный рабочий	Тяжесть: согласно характеру выполняемой работы условия труда улучшить не представляется возможным, рекомендуется предоставлять компенсации	Улучшение условий труда по фактору " Тяжесть трудового процесса"			
<b>ЖКО</b>					
<i>Домоуправление</i>					
<b>Отдел 104</b>					
<i>Группа делопроизводства материального и информационного обеспечения и учета</i>					



1	2	3	4	5	6
<b>Отдел 300</b>					
<b>Лаборатория 370</b>					
<i>Группа исследования физических опасных и вредных производственных факторов</i>					
<b>РПО</b>					
<i>Типография</i>					
<b>ОНиП</b>					
<b>МВоР ЭКБ СВЧ</b>					
439. Ведущий научный сотрудник	Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников. Установить лампы другой мощности	Улучшение качества освещения. Увеличение искусственной освещенности. Увеличение искусственной освещенности			
440. Инженер	Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников. Установить лампы другой мощности	Улучшение качества освещения. Увеличение искусственной освещенности. Увеличение искусственной освещенности			
<b>ОРСБ</b>					
<i>Сектор цифровых устройств</i>					
441. Техник	Увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности	Улучшение условий труда при проведении исследований (испытаний) и измерений световой среды			
<b>Отдел развития</b>					
<b>Отдел режима</b>					
<b>Отдел экономической безопасности</b>					
<b>1 отдел</b>					
<b>ОМТС</b>					
<i>Бюро планирования и учета материалов</i>					
<i>Центральный склад ОМТС</i>					
450. Старший кладовщик	Увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности	Улучшение условий труда при проведении исследований (испытаний) и измерений световой среды			

1	2	3	4	5	6
<i>Бюро черных, цветных, тугоплавких и драгоценных материалов</i>					
<b>ОАСУ</b>					
<i>Бюро сопровождения информационно-технологических сервисов</i>					
<i>Группа информационного моделирования в строительстве</i>					
<b>Правовой отдел</b>					
<b>Корпоративный отдел</b>					
<b>ОРП</b>					
<i>Группа кадрового делопроизводства</i>					
465. Специалист по кадрам 2 категории	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников. Установить лампы другой мощности	Улучшение качества освещения.			
<i>Группа по подбору персонала</i>					
468. Специалист по кадрам 2 категории	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников. Установить лампы другой мощности	Улучшение качества освещения.			
<b>ОЗТРуУ</b>					
<b>ОКС</b>					
<i>Сектор по проведению строительного-монтажных работ и подключению оборудования в чистых помещениях</i>					
476. Монтажник технологических трубопроводов	Шум: Обеспечить работников противошумными наушниками (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормы	Улучшение условий труда по фактору "Шум"			
	Тяжесть трудового процесса: согласно характеру выполняемой работы условия труда улучшить не представляется возможным, рекомендуется предоставлять компенсации	Улучшение условий труда по фактору " Тяжесть трудового процесса"			



1	2	3	4	5	6
477. Слесарь строительный	Шум: Обеспечить работников противошумными наушниками (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормы	Улучшение условий труда по фактору "Шум"			
	Тяжесть трудового процесса: согласно характеру выполняемой работы условия труда улучшить не представляется возможным, рекомендуется предоставлять компенсации	Улучшение условий труда по фактору " Тяжесть трудового процесса"			
478. Монтажник технологических трубопроводов	Шум: Обеспечить работников противошумными наушниками (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормы	Улучшение условий труда по фактору "Шум"			
	Тяжесть трудового процесса: согласно характеру выполняемой работы условия труда улучшить не представляется возможным, рекомендуется предоставлять компенсации	Улучшение условий труда по фактору " Тяжесть трудового процесса"			
479. Слесарь строительный	Шум: Обеспечить работников противошумными наушниками (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормы	Улучшение условий труда по фактору "Шум"			
	Тяжесть трудового процесса: согласно характеру выполняемой работы условия труда улучшить не представляется возможным, рекомендуется предоставлять компенсации	Улучшение условий труда по фактору " Тяжесть трудового процесса"			
480. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Тяжесть трудового процесса: согласно характеру выполняемой работы условия труда улучшить не представляется возможным, рекомендуется предоставлять компенсации	Улучшение условий труда по фактору " Тяжесть трудового процесса"			
481. Монтажник технологических трубопроводов	Шум: Обеспечить работников противошумными наушниками (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормы	Улучшение условий труда по фактору "Шум"			
	Тяжесть трудового процесса: согласно характеру выполняемой работы условия труда улучшить не представляется возможным, рекомендуется предоставлять компенсации	Улучшение условий труда по фактору " Тяжесть трудового процесса"			



1	2	3	4	5	6
482. Слесарь строительный	Шум: Обеспечить работников противошумными наушниками (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормы	Улучшение условий труда по фактору "Шум"			
	Тяжесть трудового процесса: согласно характеру выполняемой работы условия труда улучшить не представляется возможным, рекомендуется предоставлять компенсации	Улучшение условий труда по фактору " Тяжесть трудового процесса"			
483. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Тяжесть трудового процесса: согласно характеру выполняемой работы условия труда улучшить не представляется возможным, рекомендуется предоставлять компенсации	Улучшение условий труда по фактору " Тяжесть трудового процесса"			
484. Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования	Шум: Обеспечить работников противошумными наушниками (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормы	Улучшение условий труда по фактору "Шум"			
	Тяжесть трудового процесса: согласно характеру выполняемой работы условия труда улучшить не представляется возможным, рекомендуется предоставлять компенсации	Улучшение условий труда по фактору " Тяжесть трудового процесса"			
485. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	Тяжесть трудового процесса: согласно характеру выполняемой работы условия труда улучшить не представляется возможным, рекомендуется предоставлять компенсации	Улучшение условий труда по фактору " Тяжесть трудового процесса"			
487. Электрогазосварщик	Усовершенствовать систему вентиляции. Установить местный отсос. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть трудового процесса: согласно характеру выполняемой работы условия труда улучшить не представляется возможным, рекомендуется предоставлять компенсации	Улучшение условий труда по фактору " Тяжесть трудового процесса"			



1	2	3	4	5	6
<b>АТЦ</b>					
<i>Автоколонна</i>					
<i>Диспетчерское бюро</i>					
<i>Планово-экономическая группа</i>					
<i>Группа МТО</i>					
<i>Группа диагностики</i>					
<i>Ремонтно-механический участок</i>					
501. Токарь	Шум: Обеспечить работников противошумными наушниками (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормы	Улучшение условий труда по фактору "Шум"			
<b>ОГИ</b>					
<b>2 отдел</b>					
<b>Группа специальной связи</b>					
509. Специалист 1 категории	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников. Установить лампы другой мощности	Улучшение качества освещения.			
510. Руководитель группы	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников. Установить лампы другой мощности	Улучшение качества освещения.			
511. Специалист 1 категории	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников. Установить лампы другой мощности	Улучшение качества освещения.			
<b>Канцелярия</b>					
<i>Группа входящей корреспонденции</i>					
<i>Группа исходящей корреспонденции</i>					
<b>ОБУиО</b>					
<i>Группа по учету, сбору и формированию консолидированной отчетности</i>					
<i>Бюро расчетов с персоналом по оплате труда</i>					



1	2	3	4	5	6
<i>Бюро общего учета и отчетности</i>					
518. Переплетчик	Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников. Установить лампы другой мощности	Улучшение качества освещения. Увеличение искусственной освещенности. Увеличение искусственной освещенности			
<b>ОГТ</b>					
<b>ООТиЗ</b>					
<i>Бюро анализа и нормирования труда</i>					
<i>Табельное бюро</i>					
<i>Бюро заработной платы и материального стимулирования</i>					
<i>Группа организационных структур и штатных расписаний</i>					
<b>Дирекция</b>					
<b>ОИТ</b>					
541. Инженер	Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников. Установить лампы другой мощности	Улучшение качества освещения. Увеличение искусственной освещенности. Увеличение искусственной освещенности			
543. Экономист 2 категории	Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников. Установить лампы другой мощности	Улучшение качества освещения. Увеличение искусственной освещенности. Увеличение искусственной освещенности			
<i>Группа технического обеспечения</i>					
544. Инженер	Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников. Установить лампы другой мощности	Улучшение качества освещения. Увеличение искусственной освещенности. Увеличение искусственной освещенности			
545. Инженер	Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников. Установить лампы другой мощности	Улучшение качества освещения. Увеличение искусственной освещенности. Увеличение искусственной освещенности			



1	2	3	4	5	6
<i>Группа технической поддержки</i>					
<i>Группа информационной безопасности</i>					
<i>Группа автоматизированных систем управления зданиями</i>					
557. Инженер	Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников. Установить лампы другой мощности	Улучшение качества освещения. Увеличение искусственной освещенности. Увеличение искусственной освещенности			
<i>Группа технических средств охраны и пожарной сигнализации</i>					
559. Монтажник связи - кабельщик	Тяжесть трудового процесса: согласно характеру выполняемой работы условия труда улучшить не представляется возможным, рекомендуется предоставлять компенсации	Улучшение условий труда по фактору " Тяжесть трудового процесса"			
560. Инженер 2 категории	Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников. Установить лампы другой мощности	Улучшение качества освещения. Увеличение искусственной освещенности. Увеличение искусственной освещенности			
<i>Монтажная группа</i>					
561. Монтажник связи - кабельщик	Тяжесть трудового процесса: согласно характеру выполняемой работы условия труда улучшить не представляется возможным, рекомендуется предоставлять компенсации	Улучшение условий труда по фактору " Тяжесть трудового процесса"			
562. Монтажник связи - кабельщик	Тяжесть трудового процесса: согласно характеру выполняемой работы условия труда улучшить не представляется возможным, рекомендуется предоставлять компенсации	Улучшение условий труда по фактору " Тяжесть трудового процесса"			
563. Монтажник связи - кабельщик	Тяжесть трудового процесса: согласно характеру выполняемой работы условия труда улучшить не представляется возможным, рекомендуется предоставлять компенсации	Улучшение условий труда по фактору " Тяжесть трудового процесса"			



1	2	3	4	5	6
<b>ПТО</b>					
<i>Бюро развития производственных систем</i>					
<i>Бюро планирования производства</i>					
<b>ПЭО</b>					
<i>Бюро по финансово-экономическому контроллингу</i>					
568. Экономист 1 категории	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников. Установить лампы другой мощности	Улучшение качества освещения.			
569. Экономист 1 категории	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников. Установить лампы другой мощности	Улучшение качества освещения.			
570. Экономист 2 категории	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников. Установить лампы другой мощности	Улучшение качества освещения.			
571. Ведущий экономист	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников. Установить лампы другой мощности	Улучшение качества освещения.			
573. Экономист 1 категории	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников. Установить лампы другой мощности	Улучшение качества освещения.			
<b>НПК-6</b>					
<i>Наладочная группа</i>					
574. Наладчик технологического оборудования	Напряженность трудового процесса: согласно характеру выполняемой работы условия труда улучшить не представляется возможным, рекомендуется предоставлять компенсации	Улучшение условий труда по фактору " Напряженность трудового процесса"			
<i>Планово-экономическое бюро</i>					
<i>Сектор 640 техперевооружения, восстановления и модернизации технологического оборудования</i>					
<i>Лаборатория 630 СВЧ элементов</i>					



1	2	3	4	5	6
<i>Слесарно-сборочный участок</i>					
579. Слесарь механосборочных работ	Тяжесть трудового процесса: согласно характеру выполняемой работы условия труда улучшить не представляется возможным, рекомендуется предоставлять компенсации	Улучшение условий труда по фактору " Тяжесть трудового процесса"			
<i>Слесарно-сборочный участок РЭА и приборов</i>					
583. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Напряженность трудового процесса: согласно характеру выполняемой работы условия труда улучшить не представляется возможным, рекомендуется предоставлять компенсации	Улучшение условий труда по фактору " Напряженность трудового процесса"			
584. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Напряженность трудового процесса: согласно характеру выполняемой работы условия труда улучшить не представляется возможным, рекомендуется предоставлять компенсации	Улучшение условий труда по фактору " Напряженность трудового процесса"			
586. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Напряженность трудового процесса: согласно характеру выполняемой работы условия труда улучшить не представляется возможным, рекомендуется предоставлять компенсации	Улучшение условий труда по фактору " Напряженность трудового процесса"			
<i>Монтажный участок</i>					
<i>Сектор 680 развития производства продукции гражданского назначения</i>					
<b>НПК-4</b>					
<i>Кристалльное производство</i>					
<i>Участок плазмохимии и напыления</i>					
<i>Участок химии и фотолитографии</i>					
<i>Отдел 41</i>					
<i>Лаборатория №411</i>					



1	2	3	4	5	6
<b>ПТК-39</b>					
<i>Группа механика</i>					
<i>Лаборатория керамических материалов</i>					
<i>Технологическое бюро</i>					
<i>Участок вжигания металлзации</i>					
600. Обжигальщик радиокерамики, пьезокерамики и ферритов	Тяжесть трудового процесса: согласно характеру выполняемой работы условия труда улучшить не представляется возможным, рекомендуется предоставлять компенсации	Улучшение условий труда по фактору " Тяжесть трудового процесса"			
<i>Сектор многослойных плат</i>					
<b>СПК</b>					
<b>ОПС</b>					
<i>Группа технического обеспечения</i>					
603. Мойщик посуды	Тяжесть трудового процесса: согласно характеру выполняемой работы условия труда улучшить не представляется возможным, рекомендуется предоставлять компенсации	Улучшение условий труда по фактору " Тяжесть трудового процесса"			
<b>Пожарная команда</b>					
604. Старший мастер газодымозащитной службы	Шум: Обеспечить работников противозащитными наушниками (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормы	Улучшение условий труда по фактору "Шум"			
	Тяжесть трудового процесса: согласно характеру выполняемой работы условия труда улучшить не представляется возможным, рекомендуется предоставлять компенсации	Улучшение условий труда по фактору " Тяжесть трудового процесса"			




1	2	3	4	5	6
605. Механик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть трудового процесса: согласно характеру выполняемой работы условия труда улучшить не представляется возможным, рекомендуется предоставлять компенсации	Улучшение условий труда по фактору " Тяжесть трудового процесса"			
	Напряженность трудового процесса: согласно характеру выполняемой работы условия труда улучшить не представляется возможным, рекомендуется предоставлять компенсации	Улучшение условий труда по фактору " Напряженность трудового процесса"			

Дата составления: \_\_\_\_\_

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора –  
директор по персоналу

(должность)

  
(подпись)

Рубцова Н.А.

(Ф.И.О.)


02.12.2019

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель начальника службы охраны труда

(должность)

  
(подпись)

Селиванов И.О.

(Ф.И.О.)

01.12.2019

(дата)

Специалист 1 категории службы охраны труда

(должность)

  
(подпись)

Лихачева В.С.

(Ф.И.О.)

01.12.2019

(дата)

Начальник отдела по работе с персоналом

(должность)

  
(подпись)

Зотов В.Е.


(Ф.И.О.)

02.12.2019

(дата)

Начальник отдела организации труда и заработной платы

(должность)

  
(подпись)

Чикрыжова И.В.

(Ф.И.О.)

01.12.2019

(дата)

Председатель профсоюзного комитета

(должность)

  
(подпись)

Желудков Н.И.

(Ф.И.О.)

01.12.2019

(дата)

Начальник НПК-17

(должность)

  
(подпись)

















Терешкин Е.В.

(Ф.И.О.)

















02.12.2019

(дата)


















Начальник ОПК (должность)		Сахаров А.И. (Ф.И.О.)	01.12.2018 (дата)
Заместитель начальника НПК-20- начальник ПТК-7 (должность)		Кустов В.А. (Ф.И.О.)	07.12.2019 (дата)
Начальник ПТК-45 (должность)		Васильев В.Ю. (Ф.И.О.)	01.12.2019 (дата)
Начальник отдела 180 (должность)		Галкин Г.Ю. (Ф.И.О.)	02.12.19. (дата)
Начальник отдела 220 (должность)		Духновский М.П. (Ф.И.О.)	01.12.2019 (дата)
Начальник испытательного центра (должность)		Яковлев С.В. (Ф.И.О.)	02.12.2019г. (дата)
Начальник финансового отдела (должность)		Данилова Г.А. (Ф.И.О.)	02.12.2019 (дата)
Директор дирекции по реализации про- ектов ФЦП (должность)		Кулакова Л.В. (Ф.И.О.)	02/12/2019г (дата)
Начальник цеха 21 (должность)		Левашов Е.Н. (Ф.И.О.)	02.12.2019г. (дата)
Начальник цеха 25 (должность)		Орлов Н.Н. (Ф.И.О.)	02.12.2019г. (дата)
Начальник ОВМР (должность)		Бирюков С.М. (Ф.И.О.)	02.12.2019г. (дата)
Начальник ОХО (должность)		Гаров А.Ю. (Ф.И.О.)	01.12.19г (дата)
Начальник ЖКО (должность)		Багирова С.Н. (Ф.И.О.)	02.12.2019г. (дата)
Начальник отдела 104 (должность)		Курило К.А. (Ф.И.О.)	02.12.19г. (дата)
Начальник отдела 300 (должность)		Мастрюков М.А. (Ф.И.О.)	02.12.2019 (дата)
Начальник лаборатории 370 (должность)		Зубров В.Н. (Ф.И.О.)	01.12.2019г (дата)



Начальник РПО (должность)		Этенко Ю.В. (Ф.И.О.)	2.12.2019г. (дата)
Начальник ОНиП (должность)		Ячменева Е.Н. (Ф.И.О.)	02.12.2019 (дата)
Начальник МВоР ЭКБ СВЧ (должность)		Чубуков В.Г. (Ф.И.О.)	02.12.2019 (дата)
Начальник ОРСБ (должность)		Волков Л.В. (Ф.И.О.)	02.12.2019 (дата)
Начальник отдела развития (должность)		Брыкин Ю.В. (Ф.И.О.)	02.12.2019 (дата)
Заместитель начальника службы (должность)		Хоменков Ю.С. (Ф.И.О.)	02.12.2019г. (дата)
Начальник отдела экономической безопасности (должность)		Анисимов Д.Н. (Ф.И.О.)	02.12.2019г. (дата)
Начальник первого отдела (должность)		Байдала А.В. (Ф.И.О.)	02.12.2019 (дата)
Начальник ОМТС (должность)		Бурман С.В. (Ф.И.О.)	01.12.19г. (дата)
Начальник отдела ОАСУ (должность)		Баранов С.Е. (Ф.И.О.)	02.12.2019. (дата)
Заместитель начальника правового отдела (должность)		Ансимова Н.В. (Ф.И.О.)	02.12.2019, (дата)
Начальник корпоративного отдела (должность)		Смагина Н.Н. (Ф.И.О.)	02.12.2019 (дата)
Заместитель начальника ОРП (должность)		Ведяшкина Т.Ю. (Ф.И.О.)	02.12.2019 (дата)
Начальник ОЗТриУ (должность)		Агафонова Г.А. (Ф.И.О.)	02.12.2019г. (дата)
Начальник ОКС (должность)		Королев С.В. (Ф.И.О.)	02.12.2019г. (дата)
Начальник АТЦ (должность)		Макевцев Г.А. (Ф.И.О.)	03.12.2019г. (дата)



Главный инженер (должность)	 (подпись)	Фролов А.В. (Ф.И.О.)	01.12.2019г. (дата)
Начальник 2 отдела (должность)	 (подпись)	Бутко А.С. (Ф.И.О.)	02.12.2019. (дата)
Руководитель группы специальной связи (должность)	 (подпись)	Зверев Н.В. (Ф.И.О.)	02.12.2019. (дата)
Начальник канцелярии (должность)	 (подпись)	Якубенко М.В. (Ф.И.О.)	02.12.2019 (дата)
Главный бухгалтер (должность)	 (подпись)	Зубков В.И. (Ф.И.О.)	2.12.2019 (дата)
Главный технолог (должность)	 (подпись)	Горбик Б.Ф. (Ф.И.О.)	2.12.2019г. (дата)
Заместитель начальника ООТиЗ (должность)	 (подпись)	Зайцева И.Н. (Ф.И.О.)	01.12.2019 (дата)
Исполнительный директор-первый заместитель генерального директора (должность)	 (подпись)	Истомин Е.В. (Ф.И.О.)	02.12.19 (дата)
Начальник ОИТ (должность)	 (подпись)	Сычев А.С. (Ф.И.О.)	02.12.19 (дата)
Заместитель директора производства-начальник ПТО (должность)	 (подпись)	Пирумов В.Р. (Ф.И.О.)	2.12.19г. (дата)
Заместитель директора по экономике и финансам -начальник ПЭО (должность)	 (подпись)	Обернихин Ю.В. (Ф.И.О.)	02.12.2019 (дата)
Начальник НПК-6 (должность)	 (подпись)	Молоканов А.Г. (Ф.И.О.)	02.12.19г (дата)
Начальник НПК-4 (должность)	 (подпись)	Лапин В.Г. (Ф.И.О.)	01.12.19. (дата)
Начальник ПТК-39 (должность)	 (подпись)	Панько С.К. (Ф.И.О.)	02.12.2019г. (дата)
Начальник СПК (должность)	 (подпись)	Голубев А.С. (Ф.И.О.)	01.12.2019г. (дата)



Начальник ОПС  
(должность)

(подпись)

Абаджиди Е.М.  
(Ф.И.О.)

02.12.2019  
(дата)

Начальник пожарной команды  
(должность)

(подпись)

Хмызенко А.Ю.  
(Ф.И.О.)

02.12.2019  
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1628

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Рулев А.А.  
(Ф.И.О.)

28.11.2019  
(дата)